

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz

Spis. zn.: ŽP - 01/29004/2022/Kli

Jičín, dne 28.4.2023

Č.j.: MuJc/2023/15393/ZP/Kli



MUJCX016DKM6

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Martina Klímová - referent odboru životního prostředí

Stavebník: účastník společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

Obec Bačalky, Bačalky 101, 507 23 Libáň

zplnomocněný zástupce: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO 25023829, V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

Hlavní účastníci: účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94 písm. k), kteří se identifikují označením pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 230/2, 266/31, 266/32, 266/33, 266/42, 266/43, 266/44, 266/45, 266/49, 275/3, 275/9, 1056/3, 1056/5, 1056/6 v katastrálním území Dětenice, parc. č. 375/1, 400/7, 403/1, 403/6, 419/2, 419/4, 419/5, 419/7, 419/23, 419/24, 419/25, 419/26, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 424/8, 424/9, 424/10, 424/11, 424/12, 425 v katastrálním území Osenice, st. p. 137, parc. č. 1, 3/1, 3/4, 3/8, 12/3, 12/6, 12/7, 16/2, 18, 497/1 v katastrálním území Bačalky, st. p. 24, 25, 28, 29, 30, 98, 111, 112, parc. č. 30/1, 31, 33, 35, 373/2, 382/25, 382/33, 663/1, 663/7 v katastrálním území Lično u Milkovic

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

č. 94/2023

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a

kanalizací") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního a stavebního povolení, kterou dne 27.10.2022 podala

**Obec Bačalky, IČO 60114525, Bačalky 101, 507 23 Libáň,
kterou zastupuje PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO 25023829, V Podhájí 226/28,
Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

Vodovodní přívaděč - Dětenice - Lično Bačalky, Lično

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 266/41 (orná půda), parc. č. 1054 (ostatní plocha), parc. č. 1056/9 (ostatní plocha), parc. č. 1056/11 (ostatní plocha), parc. č. 1056/13 (ostatní plocha), v katastrálním území Dětenice, parc. č. 400/6 (orná půda), parc. č. 403/9 (vodní plocha), parc. č. 495 (ostatní plocha) v katastrálním území Osenice, parc. č. 496 (ostatní plocha), parc. č. 497/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Bačalky, parc. č. 382/3 (orná půda), parc. č. 382/17 (orná půda), parc. č. 382/18 (orná půda), parc. č. 663/1 (ostatní plocha), parc. č. 671 (ostatní plocha), parc. č. 740 (ostatní plocha) v katastrálním území Lično u Milkovic.

Vodní útvar HSL_1500 – Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina, hydrogeologický rajon č. 4360 – Labská křída.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu technické infrastruktury – jedná se o novou stavbu dvou automatických tlakových stanic, přičemž jedna s akumulací a vybudování vodovodního přívaděče, který bude pitnou vodu přivádět z vodovodního systému obce Dětenice do vodovodního systému obce Bačalky. ATS Dětenice-Bačalky bude tlačít vodu severně do obce Bačalky, místní část Lično do nově vybudované ATS Lično s akumulací 2 x 15 m³. ATS Lično bude nově propojena se stávajícím výtlačným řadem vedoucím ze stávajícího vrtu v Ličně a se stávajícím věžovým vodojemem. Dále jsou součástí předloženého záměru provedení zpevněných ploch - úprava povrchu (šterk) stávající polní cesty u ATS Lično a obratiště, chodníky u ATS Dětenice Bačalky a ATS Lično, schodiště k ATS Dětenice Bačalky a k ATS Lično, oplocení ATS Lično, elektroinstalace – ATS Dětenice - Bačalky, ATS Lično. Projektová dokumentace dále obsahuje dokumentaci Technologie ATS Dětenice - Bačalky a ATS Lično, hromosvody. Vodovod nebude sloužit jako požární.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

Stavba hlavní:

- **Výtlačný řad** – materiál PE DN50 v celkové délce 1528,0 m na pozemcích parc. č. 266/41, 1054, 1056/9, 1056/11, 1056/13 v katastrálním území Dětenice, parc. č. 400/6, 403/9, 495 v katastrálním území Osenice, parc. č. 496, 497/2 v katastrálním území Bačalky, parc. č. 382/17, 382/18, 663/1, 671, 740 v katastrálním území Lično u Milkovic. orientační určení polohy: začátek: x 1018587, y 685426; konec x 1017176; y: 685539
 - 85,0 m z vodovodního systému Dětenice do ATS Dětenice – Bačalky
 - 1443,0 m mezi ATS Dětenice – Bačalky a ATS Lično,
- **ATS Dětenice - Bačalky** na poz.p.č. 266/41, k.ú. Dětenice umístěna 10,67 m západně od hranice s poz.p.č. 1056/9, k.ú. Dětenice, podzemní železobetonová jímka, vnitřní rozměry 3,3 x 2,4 x 2,72 m (DxŠxV), vstup do šachty poklopem 600 x 800 mm, použita bude ATS s dvojicí čerpadel v paralelním provozu, orientační určení polohy: x 1018518; y: 685442

- **ATS Lično** – na poz.p.č. 382/17, k.ú. Lično u Milkovic východní strana ATS umístěna cca 10,0 m západně od hranice s poz.p.č. 382/18, k.ú. Lično u Milkovic, podzemní betonový objekt s 2 akumuláčnickými komorami o rozměrech 2,4 x 4,3 x 1,87 m (objem 2 x 15 m³) a armaturní komorou o rozměrech 2,8 x 3,8 x 2,32 m, v nadzemní části bude provozní objekt o rozměrech 2,8 x 5,8 x 2,8 m se sedlovou střechou, okolo místa osazení ATS prochází stávající vodovod PE DN50, který zásobuje stávající věžový vodojem vodou. Z tohoto potrubí bude provedena odbočka PE DN50 do ATS Lično a výtlačk z ATS bude vně ATS napojen zpět na stávající vodovodní výtlačk. Zároveň dojde k úpravě povrchu (šterk) stávající polní cesty u ATS Lično (p.p.č. 671, 382/18, k.ú. Lično u Milkovic a vybudování obratiště u ATS Lično na p.p.č. 382/17, k.ú. Lično), orientační určení polohy: x 1017180; y: 685541.

Součástí PD je technologie ATS Dětenice - Bačalky a ATS Lično, rozvody technologické a stavební elektřiny, hromosvody

- **Přepadové potrubí z akumuláčnických komor v ATS Lično** – na p.p.č. 382/17 a 382/3, k.ú. Lično u Milkovic, PVC DN 150 v celkové délce 42,4 m, do potrubí bude napojena úkapová jímka v armaturní komoře, bezpečnostní přepady akumuláčnických nádrží, vypouštění akumuláčnických nádrží a umyvadlo, potrubí bude zaústěno do železobetonové prefabrikované kruhové **bezodtoké jímky** o vnitřním průměru 2,0 m a o objemu 6 m³ umístěné na poz.p.č. 382/3, k.ú. Lično u Milkovic. Na přepadovém potrubí budou na poz.p.č. 382/17, k.ú. Lično u Milkovic umístěny 2 prefabrikované šachty DN 1000, orientační určení polohy: začátek: x 1017180, y 685541; konec x 1017215; y: 685554.
- **Zpevněné plochy u ATS Dětenice – Bačalky** – schodiště z betonu C 25/30 + 1 m² chodníku (zámková dlažba)
- **Zpevněné plochy u ATS Lično** – schodiště z univerzálních prefabrikovaných betonových schodišťových prvků, chodník okolo ATS Lično (zámková dlažba) celková plocha 10,5 m²
- **Oplocení objektu ATS Lično** – ze čtyřhranného pletiva (velikost oka 55 x 55 mm), o rozměrech 19,0 x 16,0 m, výška oplocení 2,05 m

Stavba vedlejší:

- **Kabelové rozvody NN**
 - přípojka NN k ATS Dětenice - Bačalky - CYKY – J 4x10 v délce 3,5 m na poz.p.č. 266/41, k.ú. Dětenice
 - přípojka NN k ATS Lično - CYKY – J 4x10 v délce 7,0 m na poz.p.č. 382/17, k.ú. Lično u Milkovic

Účel stavby: stavba technické infrastruktury sloužící k zásobení obyvatel pitnou vodou (přivaděč bude pitnou vodu přivádět z vodovodního systému obce Dětenice do vodovodního systému obce Bačalky), stavba nebude sloužit jako požární vodovod

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky parc. č. 266/41 (orná půda), parc. č. 1054 (ostatní plocha), parc. č. 1056/9 (ostatní plocha), parc. č. 1056/11 (ostatní plocha), parc. č. 1056/13 (ostatní plocha), v katastrálním území Dětenice, parc. č. 400/6 (orná půda), parc. č. 403/9 (vodní plocha), parc. č. 495 (ostatní plocha) v katastrálním území Osenice, parc. č. 496 (ostatní plocha), parc. č. 497/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Bačalky, parc. č. 382/3 (orná půda), parc. č. 382/17 (orná půda), parc. č. 382/18 (orná půda), parc. č. 663/1 (ostatní plocha), parc. č. 671 (ostatní plocha), parc. č. 740 (ostatní plocha) v katastrálním území Lično u Milkovic.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními situacemi stavby C.3.1.- C.3.4 v měřítku 1:500 a v souladu s katastrálními situačními výkresy C 2.1. a C 2.2. v měřítku 1:1000, které jsou součástí projektové dokumentace „Vodovodní přivaděč – Dětenice - Lično“ předložené ve společném řízení (vypracoval M. Havlata, zodpovědný projektant Ing. Petr Plichta, ČKAIT: 0401243, PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o., Bukov, V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem) se zakreslením navrženého záměru, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Vodovodní přivaděč – Dětenice - Lično“ ověřené v řízení, kterou v lednu 2022 vypracoval M. Havlata, zodpovědný projektant Ing. Petr Plichta, ČKAIT: 0401243, PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o., Bukov, V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede stavební podnikatel oprávněný k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (provádění staveb, jejich změn a odstraňování – dle živnostenského zákona). Stavba bude prováděna **dodavatelysky**. Před zahájením stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytyčení a vyznačení polohy podzemních inženýrských sítí.
4. Budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek účastníků řízení:
 - a) Povodí Labe, státní podnik – PLa/2022/017156 ze dne 11.5.2022
 - Křížení navrhovaného vodovodu s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Pracemi nesmí dojít k poškození koryta vodního toku mimo řešený úsek. Výkopový a stavební materiál musí být ukládán mimo koryto vodního toku a místa, kde by mohlo dojít k jeho splavení při zvýšených průtocích.
 - Křížení vodovodu s vodním tokem provedené překopem bude kolmo na příslušný vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. 1,2 m pod pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Koryto vodního toku bude po pokládce vodovodu uvedeno do původního stavu včetně úpravy, svahy a narušené břehy budou osety travní směsí. Zásyp ve dně a březích koryta toku bude proveden jen do původní úrovně. Tento zásyp nesmí tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku.
 - Místo křížení bude viditelně označeno na obou stranách označníky.
 - Vodovod požadujeme v místě křížení a do vzdálenosti 6 m od břehových hran toku opatřit chráničkou, aby byl zabezpečen a ochráněn na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
 - Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, tel.: 495 088 194)
 - Zástupce výše uvedeného provozního střediska Jičín Ing. Ondřej Černohouz (tel.: 607 503 351, cernohouz@pla.cz) požadujeme přizvat ke kontrole při provádění prací v místě křížení a po dokončení prací ke kontrole.

b) ČEZ Distribuce a.s. – souhlas značka 001125547335 ze dne 19.5.2022

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu

(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 a vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

c) CETIN, a.s. – vyjádření č. 608648/22 ze dne 21.4.2022

- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění budou (III)** tohoto vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
- (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Při souběhu a křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být pokládka provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005. Inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. V místech křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být SEK uložena do chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj křížení na obě strany. Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami a za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK. Zemní práce mechanizací je možné provádět v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení. Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je předložení zápisu o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a.s. vydané pracovníkem POS. Podvrt či protlak v ochranném pásmu SEK je možné provést až po ověření prostorového umístění SEK. Podvrt pro nově instalovanou inženýrskou síť, musí být proveden s odstupem dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.:

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- (i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- (ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Kodydek, tel.: 603 528 747, e-mail: milan.kodydek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21.4.2022 pod č.j 608648/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na (i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými

prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

6. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek dotčených orgánů:

- a) Obecní úřad Dětenice, místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny – závazné stanovisko – č.j. OÚDě-315/2023 ze dne 2.3.2023

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu (např. v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů). Výjimečně lze stanovit jiný termín (např. zahájení výstavby).

Žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby 6 ks vzrostlých listnatých stromů (cca 8- 12 m) ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

- Náhradní výsadba bude provedena na pozemku obce Dětenice. Bude upřesněno starostou obce před výsadbou.
- Náhradní výsadba bude provedena nejpozději 2 roky po kolaudaci stavby.

Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby.

- b) Obecní úřad Bačalky, místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny – závazné stanovisko ze dne 2.3.2023

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu (např. v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů). Výjimečně lze stanovit jiný termín (např. zahájení výstavby).

Žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby 6 ks vzrostlých listnatých stromů (cca 8- 12 m) ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

- Náhradní výsadba bude provedena na pozemku obce Dětenice. Bude upřesněno starostou obce před výsadbou.
- Náhradní výsadba bude provedena nejpozději 2 roky po kolaudaci stavby.

Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby.

- c) Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje – stanovisko č.j. KRPH-115461-3/ČJ-2022-050406 ze dne 23-11-2022

- Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Přechody, nebo přejezdy přes výkopy budou kapacitně odpovídat danému provozu a budou dostatečně ušnosné a bezpečné dle minimálních standardů BOZP, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
- Z důvodu aktuální dopravní situace v dané lokalitě před zahájením prací požádá zhotovitel stavby, popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů), o vydání aktuálního stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.

- d) Krajská hygienická stanice – spis. zn. S-KHSHK 11583/2022/2 ze dne 4.5.2022

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody

- místo odběru: koncové odběrné místo v řešené lokalitě
- odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou

- e) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko – orgán ochrany ZPF MuJc/2022/18887/ZP/VaE (spis. zn. ŽP-02/17640//2022/SoE) ze dne 12.7.2022

- 1) Před zahájením stavebních prací na zem. pozemku bude zásah do ZPF předem projednán s vlastníky a případnými uživateli dotčeného pozemku. Bez jejich souhlasu není možné stavební práce zahájit.
- 2) Práce na zemědělském pozemku budou provedeny mimo vegetační období, nebo po sklizni plodin.
- 3) Před započítím stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření plochy, která je požadována k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy.
- 4) Na ploše trvale odnímané půdy o celkové výměře 620 m² bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy, tj. na p.p.č. 266/41 v k.ú. Dětenice o výměře 58 m² vrstvy ornice

včetně drnové části do hloubky 0,15 m, bude získáno cca 9 m³ ornice a spodní vrstva ornice „podorničí“ (úroveň 0,15 - 0,20 m), celkem bude získáno cca 3 m³ „podorničí“ ornice. Dále na p.p.č. 382/17, 382/18 v k. ú. Lično u Milkovic o výměře 562 m² vrstvy ornice včetně drnové části do hloubky 0,20 m, bude získáno cca 112 m³ ornice a spodní vrstva ornice „podorničí“ (úroveň 0,20 - 0,25 m), celkem bude získáno cca 28 m³ „podorničí“ ornice. Dále budou stejným způsobem skryty kulturní vrstvy půdy i z potřebné manipulační plochy (prostoru) pro předmětnou výstavbu.

- 5) Případě zásahu do stavby odvodnění zachovat jeho funkčnost, tak aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění sousedních pozemků a společných pozemků v rámci funkčního systému odvodnění (je třeba zajistit vhodná technická opatření na drenážích).
 - 6) Ornice a „podorničí“ vrstvy z p.p.č. 266/41 budou odděleně dočasně deponovány na p.p.č. 266/41 v k.ú. Dětenice mimo dosah staveništní výroby. Ornice a „podorničí“ vrstvy z p.p.č. 382/17, 382/18 budou odděleně dočasně deponovány na p.p.č. 382/18 v k. ú. Lično u Milkovic mimo dosah staveništní výroby.
 - 7) Během uložení musí být kulturní vrstvy půdy zabezpečeny proti znehodnocení (erozním splachům, zaplevelení, znečištění), případně odcizení.
 - 8) Bezprostředně po dokončení stavby budou kulturní vrstvy půdy použity na úpravu (ohumusování) dotčených pozemků (ploch), tj. rovnoměrně rozprostřeny v okolí stavby.
 - 9) Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF.
 - 10) Bude vést dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 zákona ZPF protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetření skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.
 - 11) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí či jiného povolovacího úkonu, pro který je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci nebo právní účinnosti.
- 12) Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**

f) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko – orgán ochrany přírody a krajiny č.j. MuJc/2022/18887/ZP/VaE (spis. zn. ŽP-02/17640//2022/SoE) ze dne 12.7.2022

- Bude dodržena norma pro ochranu zeleně ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“

g) MěÚ Jičín, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko – orgán ochrany lesa č.j. MuJc/2022/18887/ZP/VaE (spis. zn. ŽP-02/17640//2022/SoE) ze dne 12.7.2022

- Stavbou vodovodního přivaděče nebudou dotčeny lesní pozemky.
- Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.
- Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.

7. Po položení vodovodních řadů bude provedena kontrola funkčnosti identifikačního vodiče. Dále bude provedena tlaková zkouška vodovodních řadů a jejich proplach a desinfekce.
8. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2025**.
9. Sousední pozemky mohou být k provedení stavby využity pouze s písemným souhlasem jejich vlastníků.

10. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů. Ke kolaudaci stavby stavebník doloží osvědčení o jakosti (atesty, certifikáty, osvědčení o shodě) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby.
11. Veškerá zemina z výkopu, která bude po dokončení využita k obsypu, případně k drobným terénním úpravám okolí stavby, bude skladována na stavebním pozemku. V případě potřeby odvozu materiálů (přebytečná zemina a pod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách.
12. Stavbu lze užívat pouze na základě vydaného **kolaudačního souhlasu** dle § 122 stavebního zákona, před jehož vydáním bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.
13. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona se podává na předepsaném formuláři. Stavebník k žádosti doloží zejména:
 - **dokumentaci skutečného provedení** ve 3 vyhotoveních a popis a zdůvodnění provedených nepodstatných odchylek
 - **zaměření** skutečného provedení
 - **geometrický plán** potvrzený katastrálním úřadem staveb, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí (budovy) včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby
 - **závazná stanoviska** dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy – **KHS**
 - **rozhodnutí** MěÚ Jičín, orgánu ochrany **ZPF o odvodech**
 - **tlakovou zkoušku** vodovodu, protokol o funkčnosti trasovacího vodiče
 - protokol o provedení **proplachu a desinfekce** potrubí vodovodu
 - protokol o provedení zkoušky nepropustnosti akumulčních nádrží v ATS Lično
 - protokol o provedení zkoušky nepropustnosti podzemní jímky na vyvážení umístěné na poz.p.č. 382/3, k.ú. Lično u Milkovic a přepadového potrubí z akumulčních komor ATS Lično na poz.p.č. 382/3 a 382/17, k.ú. Lično u Milkovic.
 - doklad o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (o odpadech)
 - **certifikáty a prohlášení o shodě** na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu vodního díla
 - doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů – **předávací protokol**, pokud byl sepsán
 - zápisy (protokoly, zápisy ve stavebním deníku) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení a dopravních sítí (CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a.s.)
 - **stanovisko správce toku** Povodí Labe, státní podnik k vydání kolaudačního souhlasu
 - **elektrorevize** nových elektroinstalací a přípojek
 - **provozní řád** schválený KHS
 - **povolení k provozování** veřejného vodovodu
 - **dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů**
 - doklad o nahlášení prací oprávněné organizaci k provádění archeologických výzkumů
14. **Kolaudační souhlas na stavbu „Vodovodní přivaděč Dětenice - Lično“ bude vydán až po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „VRT BJV-2 v obci Brodek“.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bačalky, Bačalky 101, 507 23 Libáň

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Správa silnic Královehradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Odůvodnění:

Dne 27.10.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení záměru „Vodovodní přivaděč – Dětenice – Lično“. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavebník k žádosti doložil doklady dle § 94l stavebního zákona a přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a to zejména:

- projektovou dokumentaci „Vodovodní přivaděč – Dětenice-Lično“, kterou vypracoval M. Havlata, zodpovědný projektant Ing. Petr Plichta, ČKAIT: 0401243, PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o., Bukov, V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem)
- smlouvu o budoucí dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřená mezi Obcí Dětenice a Obcí Bačalky dne 3.9.2021
- práva k dotčeným pozemkům dle § 184a stavebního zákona
- závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů – OÚ Bačalky, příslušný silniční úřad – rozhodnutí ze dne 21.4.2023, OÚ Dětenice příslušný silniční úřad – rozhodnutí č.j. OÚDě-521/2023 ze dne 13.4.2023, OÚ Dětenice závazné stanovisko ke kácení dřevin – č.j. OÚDě-315/2023 ze dne 2.3.2023, OÚ Bačalky závazné stanovisko ke kácení dřevin ze dne 2.3.2023, Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem (130574/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 4.5.2022, koordinované závazné stanovisko MěÚ Jičín č.j. MuJc/2022/18887/ZP/Voj ze dne 12.7.2022, KHS (KSHSK 13736/2022/HOK.JC/Ro ze dne 4.5.2022), Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, DI (KRPH-115461-3/ČJ-2022-050406 ze dne 23.11.2022), MěÚ Libáň, stavební úřad – závazné stanovisko zn. SÚ 1104/2022 ze dne 13.5.2022,
- vyjádření správců inženýrských sítí – CETIN (608648/22 ze dne 21.4.2022), ČEZ Distribuce a.s. (001125547335 ze dne 19.5.2022, 001125547469 ze dne 19.5.2022), Telco Pro Services, a.s. (0201396062 ze dne 6.4.2022), ČEZ ICT Services, a.s. (0700533994 ze dne 6.4.2022), GasNet Služby s.r.o. (5002590832 ze dne 6.4.2022),
- stanovisko správce povodí a správce vodních toků – Povodí Labe, státní podnik – č.j. PLa/2022/017156 ze dne 11.5.2022.

Práva k pozemkům vodoprávní úřad ověřil elektronickým přístupem do katastru nemovitostí. V této souvislosti z důvodu stanovení okruhu účastníků řízení do spisu vložil soubor výpisů z KN na pozemky, kde bylo zapsáno věcné právo zatěžující nemovitost.

Vodoprávní úřad oznámil dne 15.3.2023 (opatřením ze dne 1.3.2023) vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům – účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním veřejnou vyhláškou v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona a s § 144 správního řádu (řízení s velkým počtem účastníků). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 14.4.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Během této lhůty podal své vyjádření Státní pozemkový úřad (vyjádření zn. SPU 146476/2023 ze dne 13.4.2023. Státní pozemkový úřad nemá k záměru připomínky, pouze pro informaci uvádí, že v zájmovém území stavby, dle dostupných podkladů, se může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“). POZ je příslušenstvím pozemků. V případě narušení drenážního systému (POZ) by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost.

Požadavky dotčených orgánů ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 6 výroku tohoto rozhodnutí.

Požadavky účastníků řízení ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 5 výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad nepřevzal pouze ty podmínky, které vyplývají z jiných závazných právních předpisů a požadavky, které se týkají soukromoprávních vztahů. Podklady předkládané ke kolaudačnímu souhlasu vodoprávní úřad stanovil na základě požadavků platné legislativy a podmínek účastníků řízení zapracovaných do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost o společné územní a stavební povolení záměru dle § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba je v souladu s PRVK a umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem obcí Dětenice a Bačalky. Stavba je navržena v plochách, ve kterých je dle platného územního plánu výstavba technické infrastruktury přípustná a v souladu s regulativy uvedenými v tomto územním plánu. Při posouzení záměru nebyl shledán rozpor s Politikou územního rozvoje České republiky a Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje. K záměru vydal kladné závazné stanovisko MěÚ Jičín, úřad územního plánování, a to v rámci koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Jičín č.j. MuJc/2022/18887/ZP/VaE ze dne 12.7.2022. Projektová dokumentace stavby je úplná a přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn z místních komunikací a z komunikace ve správě SS KHK. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad při posouzení záměru dle § 23a vodního zákona dále dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměr nezhorší stav vodního útvaru HSL_1500 – Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina, ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod – viz. stanovisko Povodí Labe, státní podnik č.j. PLa/2022/017156 ze dne 11.5.2022.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v těchto výrocích uvedených.

Okruh účastníků společného řízení o povolení souboru staveb vyplývá z ustanovení § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“).

Účastníci společného řízení:

- Obec Bačalky., jako stavebník s § 94k písm. a) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
- Královéhradecký kraj, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Obec Dětenice, Státní pozemkový úřad, jako vlastníci dotčených pozemků a ti, kdo mají k těmto pozemkům jiná věcná práva v souladu s § 94k pís. d) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
- Obec Dětenice, jako vlastník dotčené stavby v souladu s § 94k písm. c) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
- CETIN, a.s., ČEZ Distribuce a.s. – jako vlastníci sousedních staveb dle § 94k písm. e) stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
- Povodí Labe, jako správce vodního toku v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona a dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
- Vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s § 94m odst. 2 a s § 94k pís. e) stavebního zákona:
č. 230/2, 266/31, 266/32, 266/33, 266/42, 266/43, 266/44, 266/45, 266/49, 275/3, 275/9, 1056/3, 1056/5, 1056/6 v katastrálním území Dětenice, parc. č. 375/1, 400/7, 403/1, 403/6, 419/2, 419/4, 419/5, 419/7, 419/23, 419/24, 419/25, 419/26, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 424/8, 424/9, 424/10, 424/11, 424/12, 425 v katastrálním území Osenice, st. p. 137, parc. č. 1, 3/1, 3/4, 3/8, 12/3, 12/6, 12/7, 16/2, 18, 497/1 v katastrálním území Bačalky, st. p. 24, 25, 28, 29, 30, 98, 111, 112, parc. č. 30/1, 31, 33, 35, 373/2, 382/25, 382/33, 663/1, 663/7 v katastrálním území Lično u Milkovic

Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly rozhodnutím přímo dotčeny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10.5.2023

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

- **MěÚ Jičín, OÚ Bačalky a OÚ Dětenice obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení**
- **Účastníci řízení dle § 94k pís. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu jsou vyrozuměni veřejným vyvěšením rozhodnutí**

Upozornění:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení záměru doručí stejnopis rozhodnutí s doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení záměru zašle stavebníkovi také štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit příslušnému Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o

podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 3.4.2023.

Obdrží:

zástupce stavebníka (doručenky)

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IDDS: 5qjvgsu

hlavní účastníci (doručenky)

Královehradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Správa silnic Královehradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Obec Dětenice, IDDS: 6gcbqag

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

ostatní účastníci (doručenky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana prostředí a ekologie krajiny, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - lesní hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Libáň, stavební úřad, IDDS: guibzaw

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

Obecní úřad Bačalky, příslušný silniční úřad, IDDS: t6sa6y7

Obecní úřad Dětenice, příslušný silniční úřad, IDDS: 6gcbqag

Obecní úřad Dětenice, příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny, IDDS: 6gcbqag

Obecní úřad Bačalky, příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny, IDDS: t6sa6y7

Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, dopravní inspektorát Jičín, IDDS: urnai6d

ostatní

Obecní úřad Dětenice, IDDS: 6gcbqag

Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3

Obecní úřad Bačalky, IDDS: t6sa6y7